



Nieuwsbrief SNPG september 2016 voor de huisartsen

Separaat bestellen veiligheidsnaalden / Wat betekent het gebruik van veiligheidsnaalden voor uw praktijkvoering?

In eerdere berichtgevingen heeft u kunnen lezen dat de griepvaccins met ingang van het campagnejaar 2016/2017 zonder naalden worden [geleverd](#).

Het afzonderlijk leveren van de griepvaccins en veiligheidsnaalden betekent voor uw praktijkvoering dat:

- dat u de vaccins en de veiligheidsnaalden apart en tijdig moet bestellen.

De griepvaccins zoals u gewend bent bij de SNPG en de veiligheidsnaalden bij een farmaceutische [groothandel](#) of leverancier van medisch/farmaceutische producten;

- u de veiligheidsnaalden met de juiste maatvoering tijdig geleverd moet krijgen en dat de praktijkruimte moet hebben om deze op te slaan (800 veiligheidsnaalden hebben een volume van een normale verhuisdoos); dat u ruim voldoende tijd inplant voor het vaccinatiespreekuur, omdat de voorbereiding en het vaccineren meer tijd inneemt.
- u ruim van tevoren een moment moet inplannen om

Recente berichten

> Terugblik griepcampagne 2016/2017 28 maart 2017

> NIVEL Zorgregistraties eerste lijn – Surveillance, 22 maart 2017 23 maart 2017

> NIVEL Zorgregistraties eerste lijn – Surveillance, 16 maart 2017 16 maart 2017

> NIVEL Zorgregistraties eerste lijn – Surveillance, 8 maart 2017 9 maart 2017

> Het heerst! Waarom eigenlijk elk jaar weer? – Bron: NOSop3, 3 maart 2017 8 maart 2017

medewerkers te instrueren op het gebied van werken met veiligheidsnaalden. Dit kan door middel van instructiefilmpjes, samples en handleidingen. Mogelijk moet u extra personeel inzetten tijdens het vaccinatiespreekuur;

- indien u een separate ruimte heeft gehuurd voor het vaccinspreekuur, dat u moet zorgen dat u voldoende tijd heeft ingepland.
- na gebruik dient het vaccin met de naald in de naaldcontainer gedeponereerd te worden. Zorgt u ervoor dat er voldoende naaldcontainers beschikbaar zijn. Het is niet toegestaan om het vaccin in de glascontainer te deponeren.

Vernieuwing E-learning Griepvaccinatie in de praktijk

De e-learning 'Griepvaccinatie in de praktijk' wordt op dit moment aangepast vanwege de invoering van veiligheidsnaalden. De e-learning wordt vernieuwd en er vindt een uitbreiding plaats. De uitbreiding van de module gaat over de het gebruik van veiligheidsnaalden. Dit onderdeel kan doorlopen worden apart van de bestaande module.

De vernieuwde e-learning zal naar verwachting eind september gereed zijn.

Opdrachtbevestiging

Een dezer dagen ontvangt u van ons per post de opdrachtbevestiging van de door u bestelde griepvaccins. In deze opdrachtbevestiging treft u een overzicht aan van uw bestelling griepvaccins met bijbehorende aflevergegevens. Tevens ontvangt u aanvullende informatie over de gang van zaken rondom uw bestelling. Als u in de loop van volgende week geen opdrachtbevestiging heeft ontvangen, neemt u dan contact op met SNPG via griep@snpng.nl.

Controleer de opdrachtbevestiging goed. U heeft tot 8 dagen voor de leverdatum van de griepvaccins de mogelijkheid om uw bestelling aan te passen in de webapplicatie (bijvoorbeeld het aantal vaccins of het afleveradres). Binnen 8 dagen voor de afleverdatum kunt u voor dringende wijzigingen contact opnemen via griep@snpng.nl onder vermelding van uw AGB-code.

De gebruikershandleidingen voor de webapplicatie zijn [hier](#) te downloaden.

Vernietigen vaccins van vorige campagne

Het vaccin van 2015 is niet meer bruikbaar. Om verwarring te voorkomen met de vaccins voor dit griepseizoen, dient u de vaccins van vorig seizoen te vernietigen, voordat de griepvaccins van 2016 geleverd worden.

Levering van vaccins: plaats vaccins binnen 1 uur na levering in de koelkast

De vaccins worden gekoeld vervoerd. Dat heeft tot gevolg dat de vaccins **binnen 1 uur na levering in de koelkast geplaatst moeten worden.**

U ontvangt op de dag voorafgaand aan de levering, vóór 08.00 uur 's-ochtends, een **vooraankondiging** met een indicatie van de levertijd (binnen een tijdsframe van 2 uur). Deze wordt verstuurd naar het **emailadres van de praktijk** zoals opgegeven in de webapplicatie

Dit helpt u bij de voorbereiding van uw praktijk op de levering.

Hierna enkele aandachtspunten voor uw praktijk:

- U kunt de dag voorafgaand aan de levering in de mail nagaan hoe laat de levering plaatsvindt;
- Op het moment van levering dient personeel beschikbaar te zijn om de vaccins in de koelkast te plaatsen.
- Zorg dat er voldoende koelruimte beschikbaar is. Voorbeeld: het volume van 700 vaccins is gelijk aan ongeveer 37 literpakken.

Er is een instructiefilm gemaakt, waarin de verschillende aandachtspunten in beeld zijn gebracht. Deze is te vinden op onze [website](#). Bovenstaande informatie en aandachtspunten zijn ook opgenomen in het hoofdstuk 'Vaccins bewaren' van de [e-learning module](#), welke geaccrediteerd is voor o.a. doktersassistenten. Wij raden u aan deze te volgen.

In ontvangst nemen van vaccins

Bij ontvangst van de vaccins dient u te tekenen voor de levering. U gaat dan akkoord dat de levering correct is uitgevoerd, d.w.z.:

- Volledig: het aantal dozen dat u in ontvangst neemt komt overeen met het aantal dozen vermeld op de aftekenlijst en is (allen) aan u geadresseerd.
- Onbeschadigd: er zijn geen zichtbare beschadigingen aan de buitenkant van de doos/dozen.

In geval van beschadiging van de doos/dozen of onvolledigheid van de zending, kunt u de gehele zending weigeren. Er wordt zo snel mogelijk met u contact opgenomen om een afspraak te maken voor een vervangende levering.

Wij vragen u bij het uitpakken het aantal ontvangen vaccins te controleren met het aantal zoals vermeld op de meegeleverde pakbon. Wilt u ook het aantal op de pakbon vergelijken met het aantal vaccins vermeld op de opdrachtbevestiging? Bij afwijkingen verzoeken wij u zo snel mogelijk (in ieder geval binnen 1 dag na aflevering) contact op te nemen met SNPG.

Als het aantal vaccins op de pakbon niet overeenkomt met het vermelde aantal in de opdrachtbevestiging, neemt u dan contact op met de SNPG.

Poster grieprik bij chemotherapie-patiënten

De jaarlijkse grieprik is o.a. geïndiceerd voor patiënten met een maligniteit. Deze patiënten hebben door hun aandoening en/of behandeling daarvoor, een afgenomen conditie en afweer. Zij zijn dus extra vatbaar voor griep en de complicaties daarvan, wat leidt tot een ernstiger beloop en hogere sterfte. Ook kan griep bij deze patiënten dwingen tot uitstel van hun oncologische behandeling, zoals chemotherapie. Griepvaccinatie vermindert bij deze patiënten de kans op griep en de complicaties daarvan.

Het blijkt dat maar een deel van de oncologische patiënten gevaccineerd wordt tegen griep. Mogelijk wordt verondersteld dat het vaccin bij deze patiënten niet werkzaam of zelfs gevaarlijk is.

In verschillende onderzoeken is echter aangetoond dat het in

Nederland gebruikte geïnactiveerde griepvaccin bij deze patiënten veilig en effectief is.


Het advies is om bij voorkeur te vaccineren vóór de eerste chemokuur. Maar wanneer dit niet mogelijk is, kan ook vlak voor, tijdens of na chemotherapie gevaccineerd worden. Dit geldt voor elke vorm van chemotherapie bij patiënten met een solide maligniteit.

Het RIVM, SNPG en het NHG hebben dit jaar extra aandacht besteed aan het belang van griepvaccinatie bij patiënten die chemotherapie (gaan) krijgen. Daarvoor is er een aparte poster “grieprik bij chemotherapie-patiënten” ontwikkeld. Deze groep komt in het bijzonder in aanmerking voor de griepvaccinatie omdat er bij hen een verhoogde kans op ziekenhuisopname, ongewenste uitstel van de oncologische behandeling en een hogere kans te overlijden aan griep bestaat. De poster is medio augustus jl. naar meer dan 110 oncologie-centra verzonden.

Selecteren en uitnodigen van patiënten

Gebruik de griepmodule van het HIS voor het uitnodigen van patiënten. Selecteer in uw HIS de lijst met patiënten voor griepvaccinatie op basis van: leeftijd, relevante en mogelijk relevante ICPC-codes, weerstand verlagende medicatie. De patiënten met een mogelijke indicatie voor griepvaccinatie worden door de huisarts individueel beoordeeld op de aan- of afwezigheid van een indicatie. Voor meer informatie over het selecteren en uitnodigen van patiënten, [klik hier](#).

Versturen uitnodiging

Het is van belang om uw patiënten goed te informeren. Dit is volgens de WGBO ook een plicht van de huisarts. Stuur daarom de gratis folder in een gesloten envelop mee aan de patiënt in verband met de privacy. Het gewicht van de folder is dusdanig beperkt, dat het geen extra frankeerkosten met zich meebrengt. Daarnaast kunt u de  [folder](#) ook op uw website plaatsen.

Als u folders en/of uitnodigingskaarten heeft besteld, dan heeft u deze inmiddels ontvangen. Mocht dit niet het geval zijn of wilt u folders en/of uitnodigingskaarten (bij-) bestellen dan kunt u dit

eenvoudig regelen via de webapplicatie (www.snpg.nl).

Vertalingen van de folder (3 talen) zijn te downloaden via de site <http://rivm.nl/Onderwerpen/G/Griep/Griep prik>.

Voorlichting over de griep prik

Het is belangrijk om de doelgroep goed te informeren over het nut en de werkzaamheid van de griep prik. Het RIVM, het NHG en de SNPG besteden daarom veel aandacht aan het beschikbaar stellen van informatie. Het doel is dat de doelgroep goed geïnformeerd is over het nut en de werkzaamheid van de griep prik, zodat ze weloverwogen een goed geïnformeerde keuze kan maken om wel of geen griep prik te halen. Naast de doelgroep willen we ook u als uitvoerder informeren en u in staat stellen uw patiënten/cliënten goed te informeren.

Publieksinformatie over de griep en griep prik vindt u ook op www.thuisarts.nl/griep en www.rivm.nl/griep prik.

Batchnummers noteren

Bij vaccin-incidenten moet u snel kunnen nagaan wie welk vaccin heeft ontvangen. Registreer daarom wie u met welk vaccin (batch- of chargenummer wat op elk vaccin staat) én wanneer heeft gevaccineerd.

Er wordt naar gestreefd dat iedere levering in principe maar één batchnummer bevat. Voor- en na leveringen bevatten meestal andere batchnummers dan de hoofdlevering.

Vergoeding 2016/2017

Huisartsen ontvangen een vergoeding voor het vaccineren van de geïndiceerde patiënten in het kader van het Nationaal Programma Grieppreventie.

In de nieuwsbrief van mei 2016 hebben wij u geïnformeerd, dat het tarief per toegediende vaccinatie met € 0,30 wordt verhoogd in het kader van zelf aanschaf van veiligheidsnaalden. Het totale tarief voor het seizoen 2016/2017 is op dit moment nog niet bekend. Het tarief voor 2016/2017 wordt in september bekend gemaakt in de Staatscourant. Zodra deze bekend is, zal SNPG de vergoeding 2016/2017 vermelden op de website. Vanaf 1 december 2016 tot en met 31 januari 2017 is het mogelijk om de

toegediende griepvaccins te declareren. U kunt via de webapplicatie van SNPG uw declaratie indienen.

Indicaties ongewijzigd

De indicaties voor de doelgroepen van het NPG zijn niet gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Voor een overzicht van de medische indicaties verwijzen wij u naar de NHG-Standaard Griep en Griepvaccinatie op onze website www.snpg.nl en op de website van het NHG, <https://www.nhg.org/standaarden/samenvatting/influenza-en-influenzavaccinatie>.

De huidige NHG/SNPG Handleiding griepvaccinatie wordt aangepast. De vernieuwde versie is nog niet beschikbaar, zodra de NHG/SNPG Handleiding griepvaccinatie definitief is, zullen wij dit aan u communiceren en deze op onze website plaatsen.

Vaccinsamenstelling seizoen 2016-2017

Dit jaar bevat het vaccin de navolgende virusstammen:

- an A/California/7/2009 (H1N1)pdm09-like virus;
- an A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2)-like virus; and
- a B/Brisbane/60/2008-like virus.

Vragen?

Heeft u vragen over de griepcampagne? U kunt alle informatie terugvinden op onze vernieuwde website www.snpg.nl. Klik [hier](#) voor een overzicht met antwoorden op veel gestelde vragen. U kunt ook bellen met onze grieplijn. Onze medewerkers staan u graag te woord. Wij zijn bereikbaar via 0900 – 47 43 777

(10 ct. p/m). Het is ook mogelijk om te mailen naar het e-mailadres griep@snpg.nl. U ontvangt altijd een persoonlijk antwoord.



Stuur een bericht



Over de snpg

SNPG (Stichting Nationaal Programma Grieppreventie) is een zelfstandige organisatie, opgericht in 1997, met als taak het coördineren van de uitvoering van het Nationaal Programma Grieppreventie.

Externe links

- [NHG-Standaard](#)
- [Thuisarts.nl](#)
- [Informatie voor uw patiënt](#)

Social media

